SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

SORVEGLIANZA *VIRUS RESPIRATORI* AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Aggiornamento alla settimana 45/46-2025

al 14/11/2025

A cura di:

SSD Sorveglianza delle malattie e dei fattori di rischio

Struttura di Programma per la gestione del rischio infettivo e uso responsabile degli Antibiotici nell'Azienda USL della Romagna (SPIAR)

SORVEGLIANZA VIRUS RESPIRATORI – AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

1) **Sorveglianza annuale diffusione virus respiratori (ambiente ospedaliero):**
   - *Numero di tamponi eseguiti presso i Pronto Soccorso ospedalieri a persone con manifestazioni cliniche compatibili con influenza e/o Covid e percentuale di positività*
   - *Ricoveri ospedalieri*

2) **Sorveglianza stagionale RespiVirNet (territoriale):** attiva da ottobre ad aprile. Fornisce informazioni sul livello nazionale, regionale e aziendale circa l'andamento delle infezioni da virus respiratori nel territorio (a cura di MMG e PLS – Medici Sentinella)
   - *Incidenza su 1000 abitanti*
   - *Virus circolanti nel territorio*

SORVEGLIANZA ANNUALE
DIFFUSIONE VIRUS RESPIRATORI
IN AMBIENTE OSPEDALIERO

Tamponi eseguiti in urgenza nei Pronto Soccorso e reparti ospedalieri della Romagna a pazienti con sintomi/segni correlabili a possibile caso di Influenza /Covid 19

Numero di tamponi e positività



Fonte: Azienda Usl della Romagna

STAGIONE INFLUENZALE 2025-26

SORVEGLIANZA ANNUALE DIFFUSIONE VIRUS RESPIRATORI IN AMBIENTE OSPEDALIERO

Ricoveri nei reparti ospedalieri della Romagna di pazienti positivi per Influenza o RSV

Andamento ricoveri distinti per virus (Virus Respiratorio Sinciziale/Influenza A+B/Covid)



Fonte: Azienda Usl della Romagna

SORVEGLIANZA STAGIONALE RESPIVIRNET

DEFINIZIONE DI CASO PER LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA:

Le sigle ILI (Influenza Like Illness) e ARI (Acute Respiratory Infection) si riferiscono a definizioni cliniche per la sorveglianza delle infezioni respiratorie, ma con differenze chiave:

1) **ILI (Influenza Like Illness):** coesistenza di sintomi respiratori (come tosse o mal di gola) e sintomi sistemici (come febbre, malessere o dolori muscolari). Progettata storicamente per sorvegliare l'influenza stagionale, ma meno sensibile per altri virus respiratori.

2) **ARI (Acute Respiratory Infection):** include l'esordio improvviso dei sintomi e la presenza di almeno uno dei seguenti: tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria o coriza (raffreddore). Una definizione più recente e ampia, adottata per la sorveglianza integrata dei virus respiratori, che permette di monitorare un'ampia gamma di virus, inclusi quelli diversi dall'influenza.

Dalla stagione 2025-2026, la sorveglianza integrata in Italia (RespiVirNet) ha adottato la definizione ARI per monitorare in modo più accurato l'intero spettro delle infezioni respiratorie.

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
Incidenza Nazionale

Tassi di incidenza per 1.000, *rilevati dal sistema RespiVirNet nella settimana 45 del 2025*

- L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana analizzata, è pari a **7,64** casi per 1.000 assistiti, stabile rispetto alla settimana precedente.
- L'incidenza più elevata si osserva, come di consueto, nella fascia di età **0-4 anni**, con circa **23** casi per 1.000 assistiti.
- Nella settimana 2025-45 si registra per influenza, nella comunità, un tasso di positività in linea con quanto registrato nelle settimane precedenti, mentre risulta in diminuzione per il SARS-CoV-2. Per quanto riguarda il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) il tasso di positività rimane basso. Tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per i Rhinovirus, per i virus influenzali e per gli Adenovirus. La co-circolazione dei diversi virus respiratori contribuisce a determinare il valore di incidenza delle infezioni respiratorie acute (ARI).
- In alcune Regioni/PPAA non tutti i medici che hanno aderito alla Sorveglianza, hanno iniziato l'attività di monitoraggio o reso disponibili i dati sulle infezioni respiratorie acute osservate tra i propri assistiti.



Si sottolinea che in ogni rapporto settimanale viene resa disponibile l'incidenza delle sindromi simil-influenzali della settimana di riferimento ma anche gli aggiornamenti dell'incidenza di tutte le settimane precedenti. L'aggiornamento è necessario per tenere conto della quota costante di dati che arriva successivamente alla pubblicazione del Rapporto Settimanale. Il ritardo di notifica comporta, ogni settimana, un lieve aggiornamento della stima dell'incidenza delle ultime settimane, normalmente di qualche punto decimale.

Tassi di incidenza per 1.000, *rilevati dal sistema RespiVirNet nella settimana 45 del 2025*

Incidenza delle infezioni respiratorie acute (ARI) in Italia (2025/26) e delle sindromi simil-influenzali 2018/19 – 2024/25



Incidenza delle infezioni respiratorie acute in Italia secondo le soglie d'intensità*, Italia, 2024-2025 e 2025-2026



Fonte: RespiVirNet - Sorv. epidemiologica
*Le soglie sono state calcolate sulla serie storica di sindromi simil-influenzale mentre l'incidenza della stagione 2025/26 si riferisce a casi di infezioni respiratorie acute

Tassi di incidenza per 1.000 assistiti, *in Regione Emilia-Romagna*

Incidenza settimanale delle ARI e soglie di intensità.
Confronto stagione 2025/2026 e precedenti (ILI)



SORVEGLIANZA VIROLOGICA
Incidenza Regionale

Regione Emilia-Romagna

Numero di campioni analizzati dal laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza virologica e percentuale di positività

	2021 - 2022		2022 - 2023		2023 - 2024		2024 - 2025		2025 - 2026				
Azienda Usl	n tamponi	% positivi	n tamponi	% positivi	n tamponi	% positivi	n tamponi	% positivi	Medici Sentinella	Medici Ospedalieri	Medici Altro	**n tamponi**	**% positivi**
Piacenza	371	55,0%	353	74,5%	596	86,2%	482	83,4%	4	28	3	35	80,0%
Parma	109	5,5%	471	34,8%	893	44,9%	656	56,7%	92	11	5	108	29,6%
Reggio Emilia	10	90,0%	250	92,0%	873	49,4%	617	60,0%	18	30	0	48	60,4%
Modena	0	/	103	15,5%	59	61,0%	149	63,8%	30	0	0	30	50,0%
Bologna	0	/	51	3,9%	445	50,8%	533	52,9%	69	0	0	69	18,8%
Imola	0	/	0	/	0	/	1	0,0%	0	0	0	0	/
Ferrara	0	/	79	21,5%	80	67,5%	39	82,1%	20	0	0	20	35,0%
Romagna	0	/	312	20,2%	36	72,2%	548	57,8%	123	0	0	123	34,1%
AOSP/altro	178	11,2%	399	35,3%	36	100,0%	0	/	0	0	0	0	/
Emilia-Romagna	**668**	**35,8%**	**2.018**	**44,4%**	**3.018**	**57,1%**	**3.025**	**61,8%**	**356**	**69**	**8**	**433**	**38,3%**

Andamento settimanale dei campioni positivi al virus influenzale della presente stagione 2025/2026, rispetto alla stagione 2024/2025



Fonte: Sistema di Sorveglianza Integrata dei virus respiratori RespiVir*Net* Regione Emilia-Romagna

STAGIONE INFLUENZALE 2025-26

Virus circolanti 2025/26, *Regione Emilia-Romagna*

Campioni positivi per tipo di virus

Risultati della sorveglianza virologica	
Influenza A - H3N2	30
Influenza A - H1N1(pdm09)	15
Influenza A - non sottotipizzato	0
Influenza B - lineaggio Victoria	1
Influenza B - lineaggio Yamagata	0
Influenza B - lineaggio non determinato	0
SARS-CoV-2	31
RSV	0
Adenovirus	6
Bocavirus	0
Altri Coronavirus	5
Rhinovirus	47
Metapneumovirus	0
Parainfluenza	13
Coinfezione *	18
Negativo	267
Totale	**433**



Virus circolanti per fasce di età 2025/26

Campioni positivi per fascia di età e tipologia di virus













SORVEGLIANZA VIROLOGICA
Incidenza Nazionale

Andamento settimanale dei campioni positivi al virus influenzale, *settimana 45 del 2025*

Numero settimanale di campioni positivi all'influenza nella comunità, Italia 2024-2025 e 2025-2026



Andamento settimanale dei campioni positivi al virus influenzale, per tipo/sottotipo (stagione 2025-26)



Tassi di incidenza per 1.000 – Confronto Ausl Romagna, Regione ER e Italia

Confronto con stagione 2024 Regione Emilia-Romagna



Tassi di incidenza per classi di età (per 1.000 assistiti)

Sorveglianza settimanale Ausl Romagna



SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
Incidenza in A.USL Romagna

Tassi di incidenza per 1.000, specifici per classe di età – Azienda Usl della Romagna









Fonte: Azienda Usl della Romagna

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE AUSL ROMAGNA

Confronto 2025 vs 2024



Dosi erogate Ausl Romagna

Donne vaccinate che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza o nel periodo post-partum



Copertura 65+ anni



Vaccinazioni Covid somministrate – A.USL Romagna

Confronto 2025 vs 2024 e 2023 per ambito di residenza dei vaccinati



Vaccinazioni Covid somministrate – A.USL Romagna

Confronto 2025 vs 2024 e 2023 - % over65 vaccinati rispetto al totale dei vaccinati



Fonte: ReportER

Confronto Vaccinazione antinfluenzale e antiCovid

Vaccinazione antinfluenzale e antiCovid

per distretto di residenza dei vaccinati over65



Campagna antinfluenzale e Richiamo Covid da aprile 2025

Copertura 65+ anni



In A.USL Romagna 11,4% dei vaccinati over65 ha fatto entrambe le vaccinazioni e 88% solo l'antinfluenzale