

STAGIONE INFLUENZALE 2022-23


DIFFUSIONE NELL'AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA

Aggiornamento alla settimana 52

IL GRADO DI DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA INFLUENZALE È MISURATO ATTRAVERSO 3 INDICATORI:

1. **Tasso di incidenza settimanale** (per 1.000 assistiti) *per classi di età* rilevato attraverso la rete dei medici sentinella (MMG e PLS) che segnalano episodi ILI – Influenza Like Illness – nell’ambito del sistema di sorveglianza nazionale “InfluNet”. A tale fine il sistema dei medici sentinella è stato adeguato e in Romagna può contare su 36 medici tra Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Con InfluNet vengono segnalati i nuovi casi insorti dal lunedì alla domenica di ogni settimana.
2. **Numero di tamponi** per Sars Cov-2 e Influenza eseguiti presso i Pronto Soccorso ospedalieri a persone con manifestazioni cliniche compatibili con influenza e/o Covid 19
3. **Percentuale di positività** per virus influenzali *dei tamponi eseguiti*

- Ancora in calo il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. Nella 52° settimana del 2022, infatti, l'incidenza è pari a **12,2** casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente).
- In calo l'incidenza in tutte le fasce di età tranne che negli anziani in cui si osserva un lieve aumento. Risultano comunque più colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l'incidenza è pari a **34,6** casi per mille assistiti (42,2 nella settimana precedente).
- Il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori tra i quali il virus respiratorio sinciziale, nei bambini molto piccoli, e il SARS-CoV-2.
- Scendono a due le Regioni (Valle d'Aosta, Abruzzo) in cui l'incidenza ha superato la soglia di massima intensità.
- Calabria non ha attivato la sorveglianza Influenet.




INCIDENZA NAZIONALE


Tassi di incidenza per 1.000, rilevati dal sistema InluNet nella settimana 52 del 2022

Nella cinquantaduesima settimana del 2022 la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali è in calo. Il suo andamento è anticipato rispetto alle precedenti stagioni con un valore di picco di incidenza superiore a tutti gli anni precedenti.

Incidenza delle sindromi influenzali (ILI) in Italia.
Stagioni 2009/10 – 2022/23




Stagioni 2020/21 – 2022/23



INCIDENZA REGIONALE

Tassi di incidenza per 1.000 assistiti, in Regione Emilia-Romagna nella settimana 52 del 2022

Incidenza delle sindromi influenzali (ILI) in Emilia-Romagna.
Stagioni 2017/18 – 2022/23




INCIDENZA REGIONALE

Regione Emilia-Romagna nella settimana 52 del 2022

Numero di campioni analizzati dal laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza virologica e percentuale di positività a virus influenzali. Stagioni 2017/18 – 2022/23


Azienda Usl	2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023	
	n tamponi	%positivi	n tamponi	%positivi	n tamponi	%positivi	n tamponi	%positivi	n tamponi	%positivi	n tamponi	%positivi
Piacenza	153	41,2%	229	31,4%	116	24,1%	0	/	368	55,4%	170	85,3%
Parma	589	46,5%	1193	32,4%	215	37,7%	26	0,0%	87	6,9%	246	50,4%
Reggio Emilia	34	55,9%	151	41,1%	96	17,7%	1	0,0%	10	90,0%	135	97,0%
Modena	16	75,0%	55	36,4%	28	32,1%	0	/	0	/	45	28,9%
Bologna	8	62,5%	41	58,5%	39	5,1%	0	/	0	/	0	/
Imola	0	/	0	/	0	/	0	/	0	/	0	/
Ferrara	0	/	75	36,0%	18	33,3%	0	/	0	/	33	24,2%
Romagna	0	/	34	50,0%	17	5,9%	0	/	0	/	79	32,9%
AOSP/altro	672	33,8%	461	20,6%	437	13,0%	379	0,0%	178	11,2%	255	39,6%
Emilia-Romagna	1472	40,8%	2239	31,4%	966	20,8%	406	0,0%	643	37,2%	963	56,9%

Virus influenzali identificati per tipo, sottotipo e stagione in Emilia-Romagna




Fonte: Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza Influnet & RespiVirNet Regione Emilia-Romagna


Andamento settimanale dei campioni positivi al virus influenzale della presente stagione rispetto alla stagione 2021-22




Andamento settimanale dei campioni positivi per tipo/sottotipo (stagione 2022-23)



Sorveglianza settimanale Confronto Ausl Romagna e ambiti provinciali vs RER e Italia.
Incidenza totale (per 1000 assistiti)






Sorveglianza settimanale Ausl Romagna



INCIDENZA IN AUSL ROMAGNA

Tassi di incidenza per 1.000, specifici per classe di età – Azienda Usl della Romagna






SORVEGLIANZA VIROLOGICA
OSPEDALIERA


Trend settimanale dei tamponi eseguiti in urgenza nei Pronto Soccorso e reparti ospedalieri dei 4 ambiti territoriali della Romagna a pazienti con sintomi/segni correlabili a possibile caso di Influenza /Covid 19.

Ambito	Settimana	14-20 nov 46	21-27 nov 47	28 nov - 4 dic 48	5-11 dic 49	12-18 dic 50	19-25 dic 51	26 dic - 1 gen 52	2 - 8 gen 1
Forlì	Totale tamponi	196	258	256	266	277	175	162	160
	Influenza (A e B)	5 (2.6%)	32 (12.4%)	55 (21.5%)	55 (20.7%)	42 (15.2%)	22 (12.6%)	14 (8.6%)	3 (1.9%)
	SARS CoV-2	23 (11.7%)	32 (12.0%)	26 (10.2%)	34 (12.8%)	40 (14.4%)	22 (12.6%)	31 (19.1%)	19 (11.9%)
Cesena	Totale tamponi	46	42	52	70	87	100	105	89
	Influenza (A e B)	0	3 (7.1%)	15 (28.8%)	18 (25.7%)	17 (19.5%)	9 (9.0%)	7 (6.7%)	1 (1.1%)
	SARS CoV-2	5 (10.9%)	5 (11.9%)	6 (11.5%)	8 (11.4%)	9 (10.3%)	18 (18.0%)	10 (9.5%)	9 (10.1%)
Rimini	Totale tamponi	214	209	325	400	301	260	286	276
	Influenza (A e B)	14 (6.5%)	19 (9.1%)	55 (16.6%)	94 (23.5%)	60 (19.9%)	47 (18.1%)	51 (17.8%)	41 (14.9%)
	SARS CoV-2	23 (10.7%)	32 (15.3%)	49 (15.1%)	48 (12.4%)	46 (15.5%)	38 (14.6%)	29 (10.1%)	28 (10.1%)
Ravenna	Totale tamponi	232	346	342	333	402	333	386	392
	Influenza (A e B)	40 (17.2%)	61 (17.6%)	60 (17.5%)	52 (16.9%)	46 (11.9%)	31 (9.3%)	21 (5.4%)	15 (3.8%)
	SARS CoV-2	20 (8.6%)	46 (13.0%)	53 (15.5%)	58 (18.1%)	46 (11.9%)	38 (11.4%)	57 (14.8%)	38 (9.7%)
Romagna	Totale tamponi	688	855	975	1069	1067	868	939	917
	Influenza (A e B)	59 (8.6%)	115 (13.5%)	185 (18.9%)	222 (20.9%)	165 (15.5%)	109 (12.6%)	93 (9.9%)	60 (6.5%)
	SARS CoV-2	71 (10.3%)	115 (13.2%)	134 (13.7%)	151 (14.2%)	141 (13.2%)	116 (13.4%)	127 (13.5%)	94 (10.3%)


Dosi erogate Ausl Romagna (dato settimanale cumulativo)



Dosi erogate Ausl Romagna (per età)



Copertura 65+ anni



Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza o nel periodo post-partum

