

CORSO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Accordo Stato – Regioni 21.12.2012 Modulo AGRICOLTURA– Sicurezza - **QUESTIONARIO VERIFICA**

Cognome	e e Nome (leggibile)	Classe
Data verif	iica	
1. Quando	o è obbligatorio l'adeguamento del trattore con	ro i rischi di ribaltamento?
	a – mai se lo si utilizza su terreno in piano	
	b – sempre se lo si utilizza in campi con inclinazio	
	c – sempre se lo si utilizza in campi con inclinazio	ne maggiore del 10%
	d – sempre quando lo si utilizza	
2. Gli orga	ani di trasmissione del moto delle macchine ag	ricole (ad es. albero cardanico)
	a - devono essere sigillati in modo permanente in	
	b - devono essere protetti con dei carter conformi	
	c – devono essere accessibili per consentire all'ul	
Ш	d – devono essere non protetti per consentire lo s	maltimento del calore
3. Come v	anno stoccati i balloni nei fienili?	
	 a – in verticale uno sopra l'altro senza limiti in alte strutturali 	zza perché sono equivalenti ad elementi
	b – vanno messi in un fienile alto e stretto che ne	
	 c – vanno messi uno sopra l'altro nella misura di 3 cedimento da schiacciamento e comunque oc della tipologia, forma e peso del ballone 	3 o 4 al massimo per impedirne la caduta ed il corre seguire le indicazioni del DVR a seconda
	 d - possono essere impilati in verticale fino ad un dalle norme comunitarie 	numero massimo di 10 perché così è stabilito
4. Quali m liquami?	isure di sicurezza occorre adottare per evitare	la caduta nelle vasche di stoccaggio dei
	a – occorre installare una recinzione atta ad impe	dire l'accesso, attorno al perimetro
	b – è sufficiente impartire idonea formazione ai la	voratori addetti sui rischi specifici
	c – è sufficiente prevedere in prossimità della vas	
	d – non occorre fare nulla in quanto le vasche dev	ono essere accessibili in ogni momento per
	operazioni di stoccaggio e manutenzione	
5. All'inter	rno di una stalla quale dei rischi sotto elencati e	è il più grave?
	 a – la presenza di odore forte e sgradevole 	
	b – la presenza di rumore	
	 c – la presenza di liquidi e grassi sulla pavimenta: scivolamento 	zione che possono causare caduta per
	d – la presenza di polvere	