

CORSO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Accordo Stato – Regioni 21.12.2012 Modulo AGRICOLTURA– Sicurezza - **QUESTIONARIO VERIFICA**

Cognome e Nome (leggibile)	Classe
Data verifica	

1. Quando è obbligatorio l'adeguamento del trattore contro i rischi di ribaltamento?

- a mai se lo si utilizza su terreno in piano
- **b** sempre se lo si utilizza in campi con inclinazione maggiore del 5%
- c sempre se lo si utilizza in campi con inclinazione maggiore del 10%
- d sempre quando lo si utilizza

2. Gli organi di trasmissione del moto delle macchine agricole (ad es. albero cardanico)

- a devono essere sigillati in modo permanente in quanto non servono per eseguire la lavorazione
- **b** devono essere protetti con dei carter conformi ai requisiti di legge
- c devono essere accessibili per consentire all'utilizzatore le varie regolazioni
- d devono essere non protetti per consentire lo smaltimento del calore

3. Come vanno stoccati i balloni nei fienili?

- a in verticale uno sopra l'altro senza limiti in altezza perché sono equivalenti ad elementi strutturali
- **b** vanno messi in un fienile alto e stretto che ne impedisca la caduta
- c vanno messi uno sopra l'altro nella misura di 3 o 4 al massimo per impedirne la caduta ed il cedimento da schiacciamento e comunque occorre seguire le indicazioni del DVR a seconda della tipologia, forma e peso del ballone
- **d** possono essere impilati in verticale fino ad un numero massimo di 10 perché così è stabilito dalle norme comunitarie

4. Quali misure di sicurezza occorre adottare per evitare la caduta nelle vasche di stoccaggio dei liquami?

- a occorre installare una recinzione atta ad impedire l'accesso, attorno al perimetro
- **b** è sufficiente impartire idonea formazione ai lavoratori addetti sui rischi specifici
- c è sufficiente prevedere in prossimità della vasca dei segnali di pericolo
- **d** non occorre fare nulla in quanto le vasche devono essere accessibili in ogni momento per operazioni di stoccaggio e manutenzione

5. All'interno di una stalla quale dei rischi sotto elencati è il più grave?

- a la presenza di odore forte e sgradevole
- **b** la presenza di rumore
- c la presenza di liquidi e grassi sulla pavimentazione che possono causare caduta per scivolamento
- d la presenza di polvere