SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

PROVA PRATICA N.1

RISULTATI - RICHIE

Cognome [redacted] Nome [redacted]
U.O. rich. [redacted]
Data prelievo [redacted] Quant. diuresi 0 Ore diuresi 0

Esame	Esito	U.M.	Intervalli rif.
Emocoltura germi aerobi:	Positivo		

1 Staphylococcus aureus

ANTIBIOTICI	I	MIC
Penicillina G	R	>=0.5
Ceftaroline	S	0.25
Clindamicina	S	0.25
Daptomicina	S	0.25
Eritromicina	S	1
Levofloxacina	R	4
Linezolid	S	2
Mupirocina	S	<=1
Oxacillina	S	0.5
Rifampicina	S	<=0.03
Teicoplanina	S	<=0.5
Tetraciclina	S	<=1
Tigeciclina	S	<=0.12
Trimetoprim/sulfametoxazolo	R	160
Vancomicina	S	1
Ac. fusidico	S	<=0.5

S=Sensibile, R=Resistente, I=Intermedio

Emocoltura germi aerobi: Positivo

PROVA PRATICA N.2

SERVIZIO SANITARIO REG
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale dell

RISULTATI

Cognome [redacted] Nome
U.O. rich. [redacted]
Data prelievo [redacted] Quant. diuresi 0 Stato rich. [redacted] Ore diuresi 0

Esame	Esito	U.M.	Intervalli rif.
Emocoltura germi aerobi:	Positivo		

1 Escherichia coli

ANTIBIOTICI	I	MIC
Amikacina	S	2
Amoxicillina/ac. clavulanico	S	<=2
Cefepime	S	<=0.12
Cefotaxima	S	<=0.25
Ceftazidima	S	<=0.12
Ciprofloxacina	S	<=0.06
Fosfomicina	S	<=16
Gentamicina	S	<=1
Meropenem	S	<=0.25
Piperacillina/Tazobactam	S	<=4
Tigeciclina	S	<=0.5
Trimetoprim/sulfametoxazolo	S	<=20

S=Sensibile, R=Resistente, I=Intermedio

Emocoltura germi anaerobi: Positivo

PROVA PRATICA N.3

SERVIZIO SANITARIO REGIC
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della R

RISULTATI -

Cognome	[redacted]	Nome	[redacted]	Data nascita	[redacted]
U.O. rich.	[redacted]			Stato rich.	[redacted]
Data prelievo	[redacted]	Quant. diuresi	0	Ore diuresi	0

Esame	Esito	U.M.	Intervalli rif.
Emocoltura germi aerobi:	Negativo		
Emocoltura germi anaerobi:	Positivo		

Ceppo ESBL+: la terapia con beta-lattamici potrebbe risultare scarsamente efficace o inefficace indipendentemente dalla sensibilità in vitro. Nel caso di infezioni sistemiche si raccomanda consulenza infettivologica. Il microrganismo è un GERME SENTINELLA: potrebbero insorgere problemi di diffusione a terapia. Per il controllo della diffusione fare riferimento alle procedure aziendali.

1 Escherichia coli

ANTIBIOTICI	I	MIC
Amikacina	S	2
Amoxicillina/ac. clavulanico	S	8
Cefepime	R	16
Cefotaxima	R	>=64
Ceftazidima	R	32
Ciprofloxacina	R	>=4
Fosfomicina	R	>=256
Gentamicina	R	8
Meropenem	S	<=0.25
Piperacillina/Tazobactam	S	<=4
Tigeciclina	S	<=0.5
Trimetoprim/sulfametoxazolo	R	>=320
ESBL	+	

S=Sensibile, R=Resistente, I= Intermedio

Emocoltura germi aerobi:	Negativo		
Emocoltura germi anaerobi:	Positivo		