



H. Schema di registrazione dei controlli pretrasfusionali

Controllo della compatibilità immunologica teorica confrontando i dati presenti su ogni singola unità con quelli della richiesta, referto di gruppo sanguigno e le attestazioni di compatibilità delle unità con il paziente

Firma Medico..... Firma Op. San.....

Check 1° Op.	Check 2° Op.
-----------------	-----------------

--	--

A LETTO DEL PAZIENTE

Ispezione unità di emocomponenti per la presenza di anomalie

--	--

Identificazione del ricevente: richiesta al paziente dei propri dati identificativi: cognome, nome e data di nascita

--	--

Identificazione del ricevente: verifica dei dati identificativi con quelli riportati sul braccialetto

--	--


Identificazione del ricevente: verifica dei dati identificativi con quelli Riportati su ogni singola unità da trasfondere


--	--

DATA...../...../.....

ORA.....


Firma 1° Operatore..... Firma 2° Operatore.....





Nome: [REDACTED]
Cognome: [REDACTED]
SSN: [REDACTED]
U.: [REDACTED] **Età:** 30 Anni **Sesso:** F
Id.: [REDACTED]
Doc.: [REDACTED] **presente:** [REDACTED]
Rich.: [REDACTED] **del:** 10/10/2016 **Urgenza:**

Esame	Risultato	U.M.	Intervalli Riferimento
[31] Sg-Esame Emocromocitometrico (Sysmex XN)			
Globuli bianchi	4.72	10 ⁹ /L	4.00 - 10.00
Globuli rossi	3.11	* 10 ¹² /L	4.00 - 5.20
Emoglobina	5.3	* g/dl	12.0 - 15.5
Ematocrito	19.7	* %	37.0 - 47.0
MCV	63.3	* fl	80.0 - 95.0
MCH	17.0	* pg	27.0 - 32.0
MCHC	26.9	* g/dl	32.0 - 36.0
RDW CV	18.0	* %	11.5 - 14.5
RDW SD	40.4	fl	39.0 - 48.0
[31] Piastrine	280	10 ⁹ /L	140 - 400
[31] Formula leucocitaria			
Neutrofili	2.29	10 ⁹ /L	2.00 - 8.00
Linfociti	1.84	10 ⁹ /L	1.00 - 4.00
Monociti	0.42	10 ⁹ /L	0.20 - 1.00
Eosinofili	0.06	10 ⁹ /L	0.00 - 0.50
Basofili	0.11	10 ⁹ /L	0.00 - 0.20
Neutrofili	48.5	%	
Linfociti	39.0	%	
Monociti	8.9	%	
Eosinofili	1.3	%	
Basofili	2.3	%	
[31] Osservazioni			
Esame morfologico con analizzatore Sysmex XN.			
[31] Sg-Reticolociti			
Valore assoluto	49.80	x 1000/mmc	20.00 - 100.00
Valore relativo	16.00	/1000 RBC	5.00 - 20.00
Frazioni immature IRF	13.3	%	6.0 - 22.0
[31] P-Tempo di Protrombina (PT) (Sysmex CS - Siemens Thromborel S)			
	1.06	INR	0.80 - 1.20
[31] P-T.di tromboplastina parziale attivata (aPTT) (Sysmex CS - Siemens Actin FS)			
	24	secondi	
	0.91	ratio	0.80 - 1.20
[31] S/P-Glucosio	87	mg/dl	60 - 100
[31] S/P-Creatinina	0.82	mg/dl	0.50 - 1.00
			I.R. femmine oltre 15 anni



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Età: 71 Anni Sesso: M
[REDACTED]
[REDACTED] Ore: 09:22 Linea veloce
[REDACTED] Ore: 08:00

Esame	Risultato	U.M.	Intervalli Riferimento
[32] Sg-Exame Emocromocitometrico (Sysmex XN)			
Globuli bianchi	1.95	* 10 ⁹ /L	4.00 - 10.00
Globuli rossi	2.39	* 10 ¹² /L	4.50 - 5.70
Emoglobina	7.9	* g/dl	13.5 - 17.0
Ematocrito	24.4	* %	40.0 - 52.0
MCV	102.1	* fl	80.0 - 95.0
MCH	33.1	* pg	27.0 - 32.0
MCHC	32.4	* g/dl	32.0 - 36.0
RDW CV	20.1	* %	11.5 - 14.5
RDW SD	65.2	* fl	39.0 - 48.0
[32] Piastrine	39	* 10 ⁹ /L	140 - 400
[32] Formula leucocitaria			
Neutrofili	0.85	* 10 ⁹ /L	2.00 - 8.00
Linfociti	0.69	* 10 ⁹ /L	1.00 - 4.00
Monociti	0.21	* 10 ⁹ /L	0.20 - 1.00
Eosinofili	0.17	* 10 ⁹ /L	0.00 - 0.50
Basofili	0.03	* 10 ⁹ /L	0.00 - 0.20
Neutrofili	43.6	%	
Linfociti	35.4	%	
Monociti	10.8	%	
Eosinofili	8.7	%	
Basofili	1.5	%	
[32] Osservazioni			
Esame morfologico con analizzatore Sysmex XN.			
[32] S/P-Creatinina	0.68	* mg/dl	0.70 - 1.20 I.R. maschi oltre 15 anni
[32] eGFR (Velocità di Filtrazione Glomerulare stimata) (Calcolo secondo formula CKD-EPI)	96	ml/min/1.73mq	
Calcolo applicabile solo per età superiore a 18 anni. Valore da valutare insieme a clinica e albuminuria. Aumentare del 16% il valore di eGFR nei soggetti di etnia afro-americana.			
[32] S/P-Sodio	130	* mMoli/L	136 - 145
[32] S/P-Potassio	4.0	* mMoli/L	3.5 - 5.1
[32] S/P-Proteina C reattiva	12.3	* mg/L	< 5.0 Cut-off nei pazienti critici 50 mg/L
Direttore Dr. VITTORIO SAMBRI			