SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

RER

LA BRONCHIOLITE POSSIAMO PREVENIRLA: ECCO COME

Informativa per i genitori sull'uso di Anticorpo Monoclonale per la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale

La bronchiolite è una malattia respiratoria che colpisce soprattutto i bambini piccoli ed è causata principalmente da un virus, il virus respiratorio sinciziale (VRS).

Recenti sviluppi nella ricerca medica hanno portato all'approvazione della immunizzazione dei bambini con ***anticorpo monoclonale (MoAb)*** *per la bronchiolite da VRS, che è in grado, nella maggioranza dei casi, di prevenire questa fastidiosa infezione. Vediamo in dettaglio cosa significa questa innovazione per la salute dei più piccoli.*

Che cosa è la bronchiolite

La bronchiolite è un'infezione delle vie respiratorie inferiori che colpisce principalmente i bambini al di sotto dei due anni di età ed è particolarmente fastidiosa per le conseguenze che può portare nei primi 6 mesi di vita. Il principale responsabile è il VRS.

Questa infezione provoca l'infiammazione e il gonfiore dei bronchioli, i piccoli passaggi che portano aria nei polmoni, rendendo difficile la respirazione per i bambini colpiti.

La malattia ha un'incidenza massima tra novembre e aprile, con picchi significativi durante i mesi invernali.

È talmente comune che praticamente tutti i bambini entro i 2 anni di età contraggono il VRS almeno una volta ed è più impegnativa, come detto, se contratta nei primi 6 mesi di vita.

I sintomi della bronchiolite includono difficoltà respiratorie, tosse, a volte febbre; la difficoltà respiratoria, in alcuni casi, può essere grave, tanto da richiedere il ricovero in ospedale.

Utilizzo di anticorpo monoclonale (MoAb)

L'introduzione di MoAb rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione della bronchiolite da VRS e ha consentito, da quando disponibile (stagione epidemica 2024-2025) di ridurre in modo rilevante il rischio di essere ricoverati in ospedale per infezione da VRS nei bambini piccoli.

Ma perché si è scelto di utilizzare questa strategia? I MoAb sono proteine prodotte in laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere agenti patogeni come virus e batteri. In questo caso l'anticorpo riconosce e neutralizza il VRS, impedendogli di infettare le cellule delle vie respiratorie.

Quando e come viene somministrato

Per proteggere la persona neonata/o fin dai primi giorni di vita, il MoAb le verrà somministrato in ospedale, prima della dimissione, mediante una semplice iniezione intramuscolare. Questo faciliterà anche l'osservazione di eventuali reazioni avverse, che gli studi scientifici e l'esperienza indicano essere rare e lievi (vedi paragrafo successivo).

I possibili vantaggi

I vantaggi dell'utilizzo di questi nuovi MoAb sono molteplici, come dimostrano gli studi scientifici e le esperienze di uso in questi ultimi anni in tanti bambini di diverse nazioni.

I motivi per cui è raccomandata la profilassi possono essere così riassunti:

1. ***Efficacia**: i MoAb hanno mostrato ottimi risultati nel proteggere i bambini dall'infezione da VRS, riducendo significativamente il rischio di sviluppare forme gravi di bronchiolite.*
2. ***Durata della protezione**: a differenza di altri trattamenti preventivi, i MoAb hanno una durata prolungata, circa 5/6 mesi, offrendo una protezione estesa che copre l'intera stagione epidemica.*
3. ***Riduzione dei ricoveri**: l'utilizzo preventivo di MoAb può determinare una drastica diminuzione dei ricoveri ospedalieri legati alla bronchiolite, con evidenti benefici per la salute dei bambini.*
4. ***Sicurezza:** si tratta di farmaci sicuri, privi di rilevanti effetti collaterali, come dimostrato dalle esperienze che sono state attentamente valutate in chi lo ha utilizzato. I principali effetti avversi descritti dopo la loro somministrazione sono febbre e comparsa di eruzioni sulla pelle, in genere di grado lieve-moderato che si risolvono spontaneamente (senza lasciare esiti).*

   Eventuali reazioni che si manifestassero dopo la dimissione dal punto nascita devono essere segnalate al/la pediatra di riferimento. Il Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Emilia-Romagna ha reso disponibile un breve video (di 1 minuto) per la cittadinanza sulla segnalazione degli eventi avversi (inquadrare il QR code di seguito riportato)

5. ***Facilità di somministrazione**: i MoAb richiedono una singola dose, rendendo la ~~sua~~ somministrazione più semplice e meno invasiva rispetto ad altri trattamenti preventivi.*

Il personale della neonatologia e pediatria In Italia e in tante altre Nazioni, dopo avere valutato con molta attenzione le informazioni sulla efficacia e sicurezza, ne consigliano l'utilizzo per tutte le persone neonate.

Si rimane a disposizione per rispondere a tutti i vostri dubbi e domande.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO / DISSENSO ALL'IMMUNIZZAZIONE CONTRO RSV

Azienda USL/Azienda ospedaliera
Dipartimento
SC/UO

La/il sottoscritta/o ..... nata/o il ..... a.....

genitore/tutore legale di..... nata/o il..... a.....

dopo aver letto l'informativa sopra riportata e aver avuto la possibilità di fare domande e di ricevere risposte chiare, complete e soddisfacenti relativamente al rapporto rischio/beneficio derivato dalla immunizzazione con ....., nei confronti dell'infezione da VRS, che mi è stata proposta

□ **ACCONSENTO**

□ **NON ACCONSENTO**

alla somministrazione del MoAb (.....·), anche a nome dell'altro genitore qui non presente·

Data .....·

Firma del genitore/tutore legale

.....

Firma e timbro del medico

.....